

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
 здоров'я України
30.11.12 № 980
Реєстраційне посвідчення
№ ОІА /7463/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГЛІЦЕРИН
(GLYCERIN)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 г рідини містить - гліцерину 0,85 г.

допоміжна речовина: вода очищена.

Лікарська форма..Рідина.

Сиропоподібна, масляниста на дотик, безбарвна або майже безбарвна прозора рідина. Дуже гігроскопічна.

Назва і місце знаходження виробника.

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група. Засоби з пом'якшувальною та захисною дією.
Код ATC D02A X.

Гліцерин виявляє пом'якшувальну дію на шкіру. Гліцерин також застосовується як розчинник для борної кислоти, бури, протарголу, таніну. Гліцерин майже не проникає крізь шкіру, але добре проникає крізь слизові оболонки.

Показання для застосування.

Для пом'якшення шкіри та обробки слизових оболонок. Як основа для виготовлення лініментів та мазей.

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість. Наявність пошкодженої шкіри (тріщини, відкриті рани).

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу.

Особливі застереження.

Застосування в період вагітності або годування груддю. Дані відсутні.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Дані відсутні.

Діти. Дані відсутні.

Спосіб застосування та дози.

Зовнішньо обробляти шкіру та слизові оболонки, робити аплікації 30 % розчином на суху шкіру.

Передозування. Не виявлено.

Побічні ефекти. Не виявлені.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Невідома.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.
Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 г у флаконі; по 1 флакону у пачці або без пачки.

Категорія відпуску. Без рецептів.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу