

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
16.11.12 № *921*
Реєстраційне посвідчення
№ *UA/2358/OA/OA*

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

МАТЕРИНКИ ТРАВА
(ORIGANI VULGARIS HERBA)

Склад лікарського засобу:
діюча речовина: материнки трава.

Лікарська форма. Трава.

Подрібнена сировина: шматочки листків, стебел, суцвіть, а також окремі квітки, які проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір сірувато-зелений з бурувато-пурпурними вкрапленнями. Запах приємний. Смак гіркувато-пряний, трохи в'язучий.

Порошок крупний: шматочки листків, стебел, суцвіть, квіток, різноманітної форми, які проходять крізь сито з отворами діаметром 2 мм. Колір сірувато-зелений з бурувато-пурпурними вкрапленнями. Запах приємний. Смак гіркувато-пряний, трохи в'язучий.

Назва і місцезнаходження виробника. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».
Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Фармакотерапевтична група. Препарати, що застосовуються при кашлі і застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Код АТС R05C A25.

Показання для застосування. Запальні захворювання дихальних шляхів (ларингіти, бронхіти, трахеїти); холецистити і дискінезії жовчовивідних шляхів; зниження апетиту, погіршення травлення, особливо при секреторній недостатності шлунково-кишкового тракту; ентероколіти, які супроводжуються запорами і метеоризмом; підвищена нервова збудливість.

Протипоказання. Вагітність, підвищена секреція шлунково-кишкового тракту, індивідуальна чутливість до біологічно активних речовин, що містяться у лікарському засобі; дитячий вік до 1 року.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Жінкам, які годують груддю, застосовувати препарат тільки за рекомендацією лікаря.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Не призначають у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Не призначають дітям віком до 1 року. Дозу препарату для дітей віком від 1 року визначає лікар.

Спосіб застосування та дози. 2 столові ложки трави вмістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водянній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до

процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Дорослим приймати настій у теплом вигляді по 1/3 склянки 3 рази на день за 15-20 хв до їди. Дітям: 1-3 роки – по 1 чайній ложці, 3-5 років – по 1 десертній ложці, 5-7 років – по 1 столовій ложці, 7-12 років – по 2 столові ложки, 12-14 років – по 1/4 склянки, старше 14 років – по 1/3 склянки 3 рази на день за 15-20 хв до їди.

2 фільтр-пакети вмістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настояти 15 хв. Дорослим приймати у теплом вигляді по 100 мл 3 рази на день за 15-20 хв до їди. Дітям: 1-3 роки – по 2 чайні ложки, 3-5 років – по 2 десертні ложки, 5-7 років – по 2 столові ложки, 7-12 років – по 60 мл, 12-14 років – по 100 мл 3 рази на день, за 15-20 хв до їди.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.

Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції, включаючи висип, свербіж та набряк шкіри.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій зберігати в холодильнику не більше 2-х діб.

Упаковка. По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакети, по 20 фільтр-пакетів у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу