

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ Міністерства охорони**  
**здоров'я України**  
*19.07.12. № 547*  
**Реєстраційне посвідчення**  
**№ UA / 2126 / 01 / 01**

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**ЗВІРОБОЮ ТРАВА**  
**(HYPERICI HERBA)**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* звіробою трава.

**Лікарська форма.** Трава.

Подрібнена сировина: шматочки стебел, листків (сірувато-зеленого кольору), квіток (жовтого кольору) різної форми та недозрілих плодів, які проходять крізь сито з діаметром отворів 7 мм. Запах слабкий, своєрідний. Смак гіркуватий, трохи в'язучий.

Порошок крупний: шматочки стебел, листків (сірувато-зеленого кольору), квіток (жовтого кольору) різної форми та недозрілих плодів, які проходять крізь сито з діаметром отворів 2 мм. Запах слабкий, своєрідний. Смак гіркуватий, трохи в'язучий.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що впливають на травну систему та метаболізм. Засоби для застосування у стоматології. Код АТС А01А D11.

Біологічно активні речовини рослини чинять в'язучу, протизапальну і деяку протимікробну дію, що сприяє регенерації тканин; помірно впливають на жовчовиділення, збуджують шлункову секрецію.

**Показання для застосування.** У складі комплексної терапії захворювань жовчовивідних шляхів (дискінезій жовчних шляхів, холециститів); шлунково-кишкового тракту (гострих і хронічних колітів, проносів, метеоризму, гіпоацидного гастриту).

При запальних процесах ротової порожнини (гінгівітах, стоматитах).

**Протипоказання.** Індивідуальна гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Артеріальна гіпертензія.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Протипоказане внутрішнє застосування препарату.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*

Застосування препарату у деяких пацієнтів може спричинити підвищення артеріального тиску, тому слід бути обережними при керуванні автотранспортом або роботі зі складними механізмами.

**Діти.**

Препарат протипоказаний дітям віком до 12 років.

**Спосіб застосування та дози.**

1,5 столової ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 30 хв. Процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл.

Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хвилин до їди: дорослим та дітям віком від 16 років – по 1/3 склянки, дітям віком 12–14 років – по 1-2 столових ложки, дітям віком 15–16 років – по 1/4 склянки.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настояти 15 хвилин. Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хвилин до їди: дорослим та дітям віком від 16 років – по 1/2-1 склянці, дітям віком 12–14 років – по 1/4 склянки, дітям віком 15–16 років – по 1/2-1/3 склянки.

Зовнішньо застосовувати для полоскання ротової порожнини.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

**Передозування.** Передозування та тривале застосування спричиняє відчуття гіркоти у роті, неприємні відчуття у ділянці печінки.

**Побічні ефекти.** Підвищення артеріального тиску; алергічні реакції (включаючи гіперемію, висипання, набряк та свербіж шкіри); фотосенсибілізація (під час лікування слід уникати УФ-опромінення).

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не рекомендується застосування хворим, які приймають антикоагулянти, антибіотики, сульфаніламідні, протизапальні, гіпотензивні (блокатори кальцієвих каналів), жіночі статеві гормони, гіпохолестеринемічні засоби (статиїни), серцеві глікозиди.

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.**

В оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2-х діб.

**Упаковка.** По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Дата останнього перегляду.**

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного дос'є та достовірно  
відомими даними щодо застосування  
лікарського засобу