

**ХЛОРОФИЛЛИПТ**  
**Раствор масляный 2 %**  
**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА**

*Прочитайте внимательно этот листок-вкладыш перед тем, как начать применение препарата!*

*Сохраняйте этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его.*

*Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.*

**Состав лекарственного средства:**

*действующее вещество:* 1 мл раствора содержит экстракта хлорофиллипта густого 20 мг;

*вспомогательное вещество:* масло подсолнечное.

**Лекарственная форма.** Раствор масляный 2 %.

**Фармакотерапевтическая группа.** Антисептическое и дезинфицирующее средство.

*Фармакологические свойства.* Хлорофиллипт оказывает антибактериальную (бактериостатическую и бактерицидную) активность относительно стафилококков.

**Показания.** Применяют для лечения эрозий шейки матки, ожогов, флегмон, трофических язв.

**Противопоказания.** Индивидуальная повышенная чувствительность к препарату (аллергические реакции)

**Предостережения при применении.** *Перед началом применения посоветуйтесь с врачом!*

Опыт применения для лечения беременных, женщин, кормящих грудью, а также детей отсутствует.

**Взаимодействие с лекарственными средствами.** Пока не известно.

*Если Вы принимаете какие-либо другие лекарственные средства, обязательно проконсультируйтесь с врачом относительно возможности применения препарата!*

**Способ применения и дозы.** Препарат применяют местно, смазывая пораженные участки с помощью тампона. Длительность аппликаций и курс лечения определяет врач.

При лечении эрозий шейки матки предварительно высушивают тампонами все складки влагалища и влагалищной части шейки матки и смазывают Хлорофиллиптом канал шейки матки. Смоченный в препарате тампон оставляют на шейке матки на 15 - 20 мин. Манипуляции проводят 1 раз в сутки в течение 10 дней. В случае неполной эпителизации эрозии курс лечения необходимо повторить.

О случаях передозировки нет сообщений.

**Побочные эффекты.** Возможно появление аллергических реакций (отеки слизистой оболочки).

*В случае возникновения каких-либо необычных реакций обязательно посоветуйтесь с врачом!*

**Срок годности.** 2 года. Не применять препарат после окончания срока годности, указанного

на упаковке!

**Условия хранения.** Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 20°C.

**Упаковка.** По 30 мл во флаконе, в пачке.

**Правила отпуска.** Без рецепта.

**Название и адрес производителя.**

Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.

**Заместитель директора Государственного  
фармакологического центра  
МЗ Украины, д.м.н**

**Т.А. Бухтиарова**