

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ

ЛС-001540-280613

ИНСТРУКЦИЯ

СОГЛАСОВАНО

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Нейробион,

таблетки покрытые оболочкой
лекарственная форма, дозировка

Мерк КГаА и Ко. Верк Шпитталь, Австрия
наименование производителя, страна

Регистрационное удостоверение № ЛС-001540

Дата регистрации «26» сентября 2011 г.

Изменение № 1

Дата внесения Изменения « ____ » 28 06 13 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав	Состав
1 таблетка покрытая оболочкой содержит:	1 таблетка покрытая оболочкой содержит:
<i>Ядро:</i>	<i>Ядро:</i>
<u>Активные вещества:</u>	<u>Активные вещества:</u>
Тиамин дисульфид (витамин В ₁) 100,00 мг	Тиамин дисульфид 100,00 мг
Пиридоксин гидрохлорид (витамин В ₆) 200,00 мг	Пиридоксин гидрохлорид 200,00 мг
Цианокобаламин (витамин В ₁₂) 240,00 мкг (включая 20% избыток)	Цианокобаламин 200,00* мкг
<u>Вспомогательные вещества:</u> магния стеарат 2,14 мг, метилцеллюлоза 4,00 мг, крахмал кукурузный 20,00 мг, желатин 23,76 мг, лактозы моногидрат 40,00 мг, тальк 49,86 мг.	<u>Вспомогательные вещества:</u> магния стеарат 2,14 мг, метилцеллюлоза 4,00 мг, крахмал кукурузный 20,00 мг, желатин 23,76 мг, лактозы моногидрат 40,00 мг, тальк 49,86 мг.
<i>Оболочка:</i> воск 300 мкг, желатин 920 мкг, метилцеллюлоза 1,08 мг, акация 1,96 мг, глицерол 85% 4,32 мг, повидон 25 4,32 мг, кальция карбонат 8,64 мг, кремния диоксид коллоидный 8,64 мг, каолин 21,50 мг, титана диоксид 28,00 мг, тальк 47,10 мг, сахароза 133,22 мг.	<i>Оболочка:</i> воск горный гликолиевый 300 мкг, желатин 920 мкг, метилцеллюлоза 1,08 мг, акация арабская 1,96 мг, глицерол 85% 4,32 мг, повидон-25 тыс. 4,32 мг, кальция карбонат 8,64 мг, кремния диоксид коллоидный 8,64 мг, каолин 21,50 мг, титана диоксид 28,00 мг, тальк 47,10 мг, сахароза 133,22 мг.

Старая редакция	Новая редакция
	*количество цианокобаламина, включая избыток 20%, составляет 240 мкг
<p>Форма выпуска</p> <p>Таблетки покрытые оболочкой.</p> <p>По 10 таблеток в блистере из ПВХ/АЛ.</p> <p>По 2 блистера с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.</p>	<p>Форма выпуска</p> <p>Таблетки покрытые оболочкой.</p> <p>По 10 таблеток в блистере из ПВХ/ПВДХ/АЛ.</p> <p>По 2 блистера с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.</p>
<p>Претензии потребителей направлять по адресу:</p> <p>ООО «Никомед Дистрибьюшн Сентэ» 119048 Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1 Телефон: (495) 933 55 11; факс: (495) 502 16 25 Электронная почта: russia@nycomed.com Адрес в интернете: www.nycomed.ru</p>	<p>Претензии потребителей направлять по адресу:</p> <p>ООО «Никомед Дистрибьюшн Сентэ» 119048 Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1 Телефон: (495) 933 55 11; факс: (495) 502 16 25 Электронная почта: russia@takeda.com Адрес в интернете: http://www.takeda.com.ru</p>

Уполномоченная по фармаконадзору
 ООО «Никомед Дистрибьюшн Сентэ»



Калинина О.В.

МИНЗДРАВ РОССИИ
№-001540-280613
СОГЛАСОВАНО

Пропито и пронумеровано и скреплено
печатью 2 листа (ов).
Специалист по регистрации
Итинова Ольга Александровна

(подпись)

«18» января 2013 года

М.П.

