

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
11.06.04 № 315
Реєстраційне посвідчення
№ 09/6520/01/01

ВАЗЕЛІН
Мазь

ЛИСТОК-ВКЛАДИШ. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТА

Прочитайте уважно весь цей листок перед тим, як почати застосування препарату!

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: вазелін.

Лікарська форма. Мазь.

Фармакотерапевтична група. Препарати з пом'якшувальною та захисною дією.

Показання. Вазелін застосовують для пом'якшення шкіри рук та обличчя, у тому числі після впливу на шкіру несприятливих температурних факторів.

Протипоказання. Індивідуальна непереносимість препарату.

Застереження при застосуванні. За необхідності після аплікації Вазелін витирають ватним або марлевим тампоном і змивають теплою водою з мілом.

Взаємодія з лікарськими засобами. Як індиниферентна речовина, Вазелін не взаємодіє з іншими лікарськими засобами.

Способ застосування та дози. Вазелін застосовують зовнішньо. У невеликій кількості наносять на необхідну ділянку шкіри і легко втирають.

Побічні ефекти. Не виявлені.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище +25°C.

Упаковка. Контейнери по 25 г або 50 г, туби по 25 г.

Правила відпуску. Без рецепта.

Назви та адреси виробника.

ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола".
Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

**Заступник директора Державного
фармакологічного центру
МОЗ України, д.м.н., професор**



В.Г. Лизогуб

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства

здравоохранения Украины

11.06.04 № 315

Регистрационное свидетельство

№ 09/0520/01/01

ВАЗЕЛИН
Мазь

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА.

Прочтите внимательно этот листок-вкладыш, прежде чем применять препарат!

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: вазелин.

Лекарственная форма. Мазь.

Фармакотерапевтическая группа. Препараты со смягчающим и защитным действием.

Показания. Вазелин применяют для смягчения кожи рук и лица, в том числе после воздействия на кожу неблагоприятных температурных факторов.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость препарата.

Взаимодействие с лекарственными средствами. Как индифферентное вещество, Вазелин не взаимодействует с другими лекарственными средствами.

Особые указания. При необходимости после аппликации Вазелин удаляют ватным или марлевым тампоном и смывают теплой водой с мылом.

Способ применения и дозы. Препарат применяют наружно. Вазелин в небольших количествах наносят на нужный участок кожи и легко втирают.

Побочные эффекты. Не установлены.

В случае возникновения каких-либо необычных реакций следует проконсультироваться с врачом.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше +25 °C.

Упаковка. Контейнеры по 25 г и 50 г, тубы по 25 г.

Правила отпуска. Без рецепта.

Название и адрес производителя.

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Украина, 69063, г. Запорожье, ул. Кирова, 75.

Заместитель директора Государственного
фармакологического центра
МЗ Украины, д.м.н., профессор



В.Г.Лизогуб